


- Trap volgens bouwbesluit, afdeling 2.5 art. 2, 3.21, 3.21.2, 2.35.
- Leuningen en afscheidingsvloeren volgens bouwbesluit, afdeling 2.5 art. 2, 1.16, 2.16, 2.20.
- Umluwing schiedingsconstructie conform bouwbesluit, afdeling 2.5 art. 2, 3.68, 3.71, 3.70, 1.3 v. weering raster en muizen.
- Voordrenging conform NEN: 2778 en NEN: 5072.
- Water-installatie conform NEN: 1006. (Hier niet van toepassing)
- Water-installatie conform NEN: 1070.
- Electra-installatie conform NEN: 3215, 7013, 7014. (Hier niet van toepassing)



voor actuele situatie zie toegevoegde bijlage

Project

Plan voor het bouwen van een schuur aan Dennenmark 4 te Boekel

Opdrachtgever: **Bouwbedrijf Gevers**

Onderwerp:

Bestektekening

B ☐ Bouwkundig tekenbureau

Rob van Brug Maniastraat 37 5735 EW Aarle-Rixtel
Telefoon: 0492-384394 / 06-12477083
info@rvblekenbureau.nl www.rvblekenbureau.nl

tekening nummer:
BT-100

Er zijn geen sonderingen gemaakt ter plaatse van de (ver)bouw. Schade door zetting is voor rekening aannemer. De aannemer dient te controleren dat de fundering rust op vaste grond of vergelijkbare grondverbetering.

Grondverbetering toepassen in droge situatie waarbij de grondwaterstand zich minimaal 500mm onder verdichtingsniveau begeeft.
Grondverbetering in lagen van maximaal 250mm aangetrufd toepassen (starten vanaf vaste grond).

Onder de fundering een werkvloer of drukwaste isolatie toepassen.

Onderdeel Hulptekening

Ringdijk 10 (bezoekadres)

Projectnummer 221

2703 C1 HELLHORN
T +31 6 44 90 70 36

[illegible]

W www.rdgconstructiebureau.nl

Tekenaar R. de Greef