



fundering-riering-begane grondvloer

	BETONBLOKKEN, FABR. BA, TYPE BA-10/19 KUNNER, VULWERK.
	DOOR DE BEGANE GRONDVLOER GEDEGENE WANDEN.
	RIERING, ODKWAND P.V.C.
	ONTSTOFFINGSSTUK.
	ENDSTOFFINGSSTUK.
	WATERLEDING.
	ELECTRILEIDING.
	GLASZELAANSLUITING.
	TELECOMMUNICATIE-AANSLUITING.
	C.A.I.-AANSLUITING.
	GRONDGEKONDE RIERING, MM: 600 MM.
	SPOUWENTLATE D.M.V. OPEN STOOTVOEGING, O.K. 1300 MM-P, H.O.H. 1200 MM, BREED: < 10 MM.
	AANLEGREDEETEN FUNDAMENTEN, C.A. V.G.S. OPGEAVE CONSTRUCTEUR.
	BETONCONSTRUCTIES C.A. V.G.S. OPGEAVE CONSTRUCTEUR.
	VOOR BEREKENING RIERING, ZIE TEKENING 2508/21-22, BLAD B-3a.
	VOOR BEREKENING RIERING, ZIE TEKENING 2508/21-22, BLAD B-3a.
	M. MANTELBUS T.B.V. NUTSANSLUITINGEN.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 80 MM-ZINK, MET BLADWANDER EN SYFON.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 100 MM-ZINK, MET BLADWANDER EN SYFON.
	V.W. VAATWASMACHINEAFVOER \varnothing 75 MM-P.V.C.
	G.A. GOOTSTIEMAFVOER \varnothing 75 MM-P.V.C.
	W.C. WATERSLOOFAFVOER \varnothing 110 MM-P.V.C.
	F.A. FONTIENAFVOER \varnothing 50 MM-P.V.C.
	ST.L. STANDELEDING \varnothing 110 MM-P.V.C., ISOLEREN
	W.M. WASSCHAFVOER \varnothing 75 MM-P.V.C.
	A.L. AFVOER LEWATER \varnothing 40 MM-P.V.C.
	U.A. URNENAFVOER \varnothing 75 MM-P.V.C.
	L.G. AFVOER LIJNGOOT \varnothing 125 MM-P.V.C.
	S.K. STRAATG. \varnothing 125 MM-P.V.C.
	N.O. NODDOVERSTORT \varnothing 200 MM-P.V.C.
	S.K.* STALEN KOLM.
	W.A. WASEAFVOERKANAL, VOLGENS OPGEAVE KEUZELENVERANDER.
	CEMENTSTROCHVLOER INCL. TEGELAFWERING V.V. KRIMPAFWEGING #4-150 μ , IN THERMISCH VERZINKTE UITVOERING EN V.V. VOEDERWARMING
	P.E.-FOLIE
	DK: 70 MM
	DK: 0,05 MM
	DK: 2 x 70 MM
	DK: 100 MM
	DK: 0,05 MM
	CEMENTSTROCHVLOER V.V. KRIMPAFWEGING #4-150 μ , IN THERMISCH VERZINKTE UITVOERING EN V.V. VOEDERWARMING
	P.E.-FOLIE
	DK: 70 MM
	DK: 0,05 MM
	DK: 2 x 70 MM
	DK: 100 MM
	DK: 0,05 MM
	GEWONE BETONVLOER V.L.S. 22 VLOERMINDELE, V.V. WARPING #10-150 μ , UITVOERING V.L.S. OPGEAVE VLOERBEDRIJF
	P.E.-FOLIE
	DK: 150 MM
	DK: 0,05 MM
	DK: 2 x 70 MM
	DK: 0,05 MM

1e verdiepingvloer-dakvloer-platdakbalklaag

	OPGAAND METSELWERK.
	DOOR DE SYSTEMVLOER GEDEGENE WANDEN.
	OPGAAND WERK WAARIN DE SYSTEMVLOER DRAAGT.
	DRAGEND WERK ONDER DE SYSTEMVLOER.
	NET DRAGEND WERK ONDER DE SYSTEMVLOER.
	ZELFDRAGENDE BETON-LATE.
	"MURFOR" VULVERZINKT WARPING, BREED: 50 MM.
	RIERING, ODKWAND P.V.C.
	OVERSANNINGSRICHTING BREEDPLAATVOER.
	HAARAKKER #16 MM, ONTR. LG: 600 MM.
	GRIPDEKKAER.
	L
	STALEN PLAATJE, T.B.V. HOUTEN BALKLAAG OP STALEN LIGGER, AFM: 100 x 50 x 5 MM.
	STAAI- EN HOUTCONSTRUCTIES C.A. V.G.S. OPGEAVE CONSTRUCTEUR.
	AFMETING KANALEN T.B.V. MECHANISCHE VENTILATE VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR.
	MECHANISCHE VENTILATEKANALEN AANBRENGEN IN OF OP DE VERDIEPINGVLOER.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 80 MM-ZINK.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 100 MM-ZINK.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 80 MM-ZINK, IN "OPEN" AANSLUITING.
	STANDELEDING \varnothing 110 MM-P.V.C., ISOLEREN
	ONTLUCHTING STANDELEDING
	ONTLUCHTING STANDELEDING
	WATERGLOEFAFVOER \varnothing 110 MM-P.V.C.
	F.A. FONTIENAFVOER \varnothing 50 MM-P.V.C.
	D.A. DODACHE AFVOER \varnothing 75 MM-P.V.C.
	B.A. BIAAFVOER \varnothing 75 MM-P.V.C.
	W.C. WATERSLOOFAFVOER \varnothing 40 MM-P.V.C.
	STALEN LIGGER.
	S.L.* STALEN LIGGER, IN THERMISCH VERZINKTE UITVOERING.
	S.K.* STALEN KOLM.
	M.V. KANAAL, T.B.V. MECHANISCHE AFZIJDING, AFMETING VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR.
	M.V.* KANAAL, T.B.V. MECHANISCHE AFZIJDING, AFMETING VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR, 500 MM + DAK.
	M.B. KANAAL, T.B.V. MECHANISCHE BELUCHTING, BELUCHTINGSPUNT \varnothing 125 MM.
	M.B.* KANAAL, T.B.V. MECHANISCHE BELUCHTING, AFMETING VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR.
	H.L. GEDEEL. VURENHOUTEN LIGGER, AFM: 58 x 156 MM.
	CEMENTSTROCHVLOER INCL. TEGELAFWERING V.V. KRIMPAFWEGING #4-150 μ , IN THERMISCH VERZINKTE UITVOERING EN V.V. VOEDERWARMING
	DK: 60 MM
	BREEDPLAATVOER
	DK: 220 MM
	GEDEEL. VURENHOUTEN PLATDADBALKLAAG, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	2-LAASSE BITUMINEUZE DAMPBREKING
	PIB-PLATDAPLAAT, FABR. KRISPAL, TYPE: THERMA 1926 FM
	P.E.-FOLIE
	BREEDPLAATVOER
	DK: 2 x 70 MM
	DK: 0,05 MM
	DK: 220 MM
	CEMENTSTROCHVLOER V.V. KRIMPAFWEGING #4-150 μ , IN THERMISCH VERZINKTE UITVOERING EN V.V. VOEDERWARMING
	DK: 60 MM
	BREEDPLAATVOER
	DK: 220 MM
	VURENHOUTEN BALKLAAG, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR

2e verdiepingvloer

	OPGAAND METSELWERK.
	ZELFDRAGENDE BETON-LATE.
	"MURFOR" VULVERZINKT WARPING, BREED: 50 MM.
	HAARAKKER #16 MM, ONTR. LG: 600 MM.
	GRIPDEKKAER.
	L
	STALEN PLAATJE, T.B.V. HOUTEN BALKLAAG OP STALEN LIGGER, AFM: 100 x 50 x 5 MM.
	STAAI- EN HOUTCONSTRUCTIES C.A. V.G.S. OPGEAVE CONSTRUCTEUR.
	AFMETING KANALEN T.B.V. MECHANISCHE VENTILATE VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR.
	MECHANISCHE VENTILATEKANALEN AANBRENGEN IN OF OP DE VERDIEPINGVLOER.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 80 MM-ZINK.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 100 MM-ZINK.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 80 MM-ZINK, MET ROOSTER DOOR BUTENEVEL.
	ONTLUCHTING STANDELEDING
	H.G. GEDEEL. VURENHOUTEN SORRING, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	N.G. GEDEEL. VURENHOUTEN NODDOVERSTORT, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	H.H. GEDEEL. VURENHOUTEN HODDOOPER, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	H.S. GEDEEL. VURENHOUTEN SLAPER, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	P.S. PREFAB LIJSTENBANDEN MET STEENSTRIPS, TER NADEBBE KIEDEL.
	F.S. STALEN LIGGER.
	S.K.* STALEN KOLM.
	W.V. NODDOVERSTORT, VOLGENS OPGEAVE CONSTRUCTEUR.
	N.O.* KANAAL, T.B.V. MECHANISCHE AFZIJDING, AFMETING VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR, 500 MM + DAK.
	P.V. PV-PANEEL, FABR.: SUNTECH, TYPE: STP3405/80, 360 STUKS, OP BEDRIJFSRUIMTE.
	M.V.* KANAAL, T.B.V. MECHANISCHE AFZIJDING, AFMETING VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR, 500 MM + DAK.
	VURENHOUTEN BALKLAAG, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR

kapplan

	MUURPLAATWERK, ZIE M12, LG: 500 MM, H.O.H. 10000 MM.
	GRIPDEKKAER.
	ZELFDRAGENDE BETON-LATE.
	"MURFOR" VULVERZINKT WARPING, BREED: 50 MM.
	HOUTCONSTRUCTIES C.A. V.G.S. OPGEAVE CONSTRUCTEUR.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 80 MM-ZINK.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 100 MM-ZINK.
	H.W.A. HEMLWATERAFVOER \varnothing 75 MM-P.V.C., MET ROOSTER DOOR BUTENEVEL.
	ONTLUCHTING STANDELEDING
	GEDEEL. VURENHOUTEN SORRING, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	M.P. GEDEEL. VURENHOUTEN NODDOOPER, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	H.G. GEDEEL. VURENHOUTEN SLAPER, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	N.G. PREFAB LIJSTENBANDEN MET STEENSTRIPS, TER NADEBBE KIEDEL.
	H.H. GEDEEL. VURENHOUTEN HODDOOPER, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	H.S. GEDEEL. VURENHOUTEN SLAPER, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	P.S. PREFAB LIJSTENBANDEN MET STEENSTRIPS, TER NADEBBE KIEDEL.
	F.S. STALEN LIGGER.
	S.K.* STALEN KOLM.
	W.V. NODDOVERSTORT, VOLGENS OPGEAVE CONSTRUCTEUR.
	N.O.* KANAAL, T.B.V. MECHANISCHE AFZIJDING, AFMETING VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR, 500 MM + DAK.
	P.V. PV-PANEEL, FABR.: SUNTECH, TYPE: STP3405/80, 360 STUKS, OP BEDRIJFSRUIMTE.
	M.V.* KANAAL, T.B.V. MECHANISCHE AFZIJDING, AFMETING VOLGENS OPGEAVE INSTALLATEUR, 500 MM + DAK.
	GEDEEL. VURENHOUTEN DOORLOSSEN, AFM: 44 x 95 MM, H.O.H. 1610 MM.
	RANDBALK, AFM: 44 x 95 MM.
	GEDEEL. VURENHOUTEN PLATDADBALKLAAG, AFM: CONFORM OPGEAVE CONSTRUCTEUR
	STALEN PROFIELRANDEPLATEN, IN ALIJKZIG UITVOERING.

1	DEFINITIEF	RE	25-11-2022
WUZ	OMSCHRIJVING	GEZ.	GEZ.

- De opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat het architectenbureau c.o. directie, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de nodige medewerking verleent. Het architectenbureau c.o. directie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
- Met architectenbureau c.o. directie is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid uitsluiten, is het architectenbureau c.o. directie bevoegd deze uitsluiting namens de opdrachtgever te aanvaarden.
- Met architectenbureau c.o. directie is niet aansprakelijk voor gevolgschade ten gevolge van foutieve handelingen, -nuttigheden en/of nalatigheden door derden, waarop het architectenbureau c.o. directie naar haar beoordeling op niet in gang met de opdrachtgever, welke heeft onderzocht met en onder andere het doel om verdere schade te voorkomen, de veiligheid daarvan ten zoon van alle bij de bouw betrokken personen, bezitters, gebruikers, en de omgeving eventuele personen, postzaken, en andere zaken. Het architectenbureau c.o. directie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit andere bestuursrechtelijke maatregelen.
- Op de onder aangetekende in opdracht van ons, zij van toepassing van de staatsaankoopwet 1997 Rechtsvoorschriften opdrachtgever -architect (SR 1997/2001) met de drie hierboven genoemde bepalingen van de Koninklijke Besluit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 oktober 2001, met betrekking tot de aansprakelijkheid van de architectenbureau c.o. directie, zij wij en de opdrachtgever bevestigd om de geschied ook de gewone rechter tevens bevestigd voor te leggen, een en ander ter keuze van de meest geschikte partij. De Staatsaankoopwet 1997 liggen geponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 220/1996. De Tweede Kamer 2001 liggen geponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004 en worden op eerste verzoek terstond kosteloos door ons tegeleverd.
- De aansprakelijkheid, dekking conform SR 1997/2001, van welke aard dan ook, van van den broek & partner bevestigd, waaronder mede verstaande van den broek & partner en bureau voor architectuur aujourd'hui bevestigd, opdrachtgever in opdrachtgever (tenzij er aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering op grond van een door van den broek & partner bevestigd gestelde aanspraaksonderverzekering, in welke geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeringsscheping) wordt uitgesloten.
- Algemene de aansprakelijkheid van de derden, de in opdrachtgever bestaande aansprakelijkheid, te worden vergoeden met de wettelijk voorgeschreven aansprakelijkheid van de bestuursrechtelijke maatregelen.
- Algemene de derden, welke bij het architectenbureau c.o. directie bevestigd worden gegeven en/of ter hand gezet, dienen uitsluitend de algemene indicatie te worden gegeven en wordt uitsluitend gezet dat de opdrachtgever c.o. uitvoerende partij aan deze gegevens geen recht heeft tegen het architectenbureau c.o. directie, tenzij anderszins in een schriftelijk document is vastgelegd.
- Verzichten in moedwil, eventuele dwingendrechtelijke bepalingen in de documenten en de besluiten op te tekeningen dienen voortaan aan het architectenbureau c.o. directie bevestigd te worden en in gang te worden gegeven.
- Eventuele wijzigingen dienen voortaan aan het architectenbureau c.o. directie bevestigd te worden. Het architectenbureau c.o. directie kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze wijzigingen of afspraken en de eventuele gewijzigde teksten, of het bevestigd gemaakt zijn, zijn uitgesloten.
- Met uitsluiting van de uitvoering van de diverse bouwverzekeringen te gaan aanpakken, wijzigen, veranderen, of anderszins van de bouwmaterialen, producten en opbouw van de bestuursrechtelijke maatregelen, opdat het niet meer kunnen leveren van de materialen, anders dan voorgeschreven, dienen voortaan te worden voorgedragen, zodat zij controle door de architectenbureau c.o. directie bevestigd.
- Met uitsluiting van de uitvoering van de diverse bouwverzekeringen te gaan aanpakken, wijzigen, veranderen, of anderszins van de bouwmaterialen, producten en opbouw van de bestuursrechtelijke maatregelen, opdat het niet meer kunnen leveren van de materialen, anders dan voorgeschreven, dienen voortaan te worden voorgedragen, zodat zij controle door de architectenbureau c.o. directie bevestigd.
- De bestuursrechtelijke maatregelen, uitwerking of anderszins van de voor het werk door de bestuursrechtelijke maatregelen te worden gegeven, dienen overeenkomstig het product van de desbetreffende fabrikant te worden vervaardigd.
- De bestuursrechtelijke maatregelen, uitwerking of anderszins van de voor het werk door de bestuursrechtelijke maatregelen te worden gegeven, dienen overeenkomstig het product van de desbetreffende fabrikant te worden vervaardigd.
- Alle moten in een.
- Alle moten in het werk controleren.
- Overige moten in het werk te nemen.
- Benodigde maatvoeringen bopden d.m.v. berekening of door opmeten in het werk, doch niet d.m.v. opmeting van tekeningen.

2	CONSTRUCTIE	RZ	02-10-2023
WUZ	OMSCHRIJVING	GEZ.	GEZ.

bureau voor architectuur aujourd'hui boekel

architectuur
bouwmaterialen
bouwmaterialen
bouwmaterialen
bouwmaterialen

www.bureau-voor-architectuur-
today.nl
060-320004
info@bureau-voor-architectuur-
today.nl

van den broek & partner
van den broek & partner

projectaandrijving
projectaandrijving

project
BEDRIJFSWING MET BEDRIJFSRUIMTE
ROOLEMOLLEN:
5427 PZ

BOEKEL

in opdracht van

schaal
datum
getekend
formaat
geen
werk
overer

1 : 100
16-11-2022
RE
841 x 1400
2508
21-22